



Мигающий элемент, со встроенным светодиодом, цвет: синий, 24 В AC/DC, диаметр 70 мм

торговая марка изделия	SIRIUS	
наименование изделия	Мигающий элемент	
исполнение изделия	вкл. осветительные устройства	
<b>Общие технические данные</b>		
тип напряжения рабочего напряжения	AC/DC	
рабочее напряжение		
• 1 при постоянном токе расчетное значение	24 V	
• 1 при переменном токе при 50 Гц расчетное значение	24 V	
• 1 при переменном токе при 60 Гц расчетное значение	24 V	
относительный положительный допуск рабочего напряжения	10 %	
относительный отрицательный допуск рабочего напряжения	-10 %	
потребляемый ток макс.	30 mA	
справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2	P	
<b>Осветительное средство</b>		
компонент изделия источник света	Да	
вид источника света	светодиод	
срок службы светодиода	100 000 h	
исполнение оптического сигнала	мигающий свет	
сила светового излучения	0,11 cd	
сила светового излучения	0,07 ... 0,17 cd	
частота миганий	1 Hz	
<b>Корпус</b>		
высота	65,5 mm	
ширина	70 mm	
наружный диаметр элемента сигнальной колонны	70 mm	
материал	ПК	
цвет	синий	
вид креплений	Байонет	
степень защиты IP	IP65	
<b>Условия окружающей среды</b>		
окружающая температура при эксплуатации	-20 ... +50 °C	
<b>Сертификаты/ допуски к эксплуатации</b>		
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

#### Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8WD4420-5BF>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WWW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4420-5BF>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4420-5BF>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD4420-5BF&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4420-5BF&lang=en)



**-P**



последнее изменение:

23.12.2020 