



цоколь предохранителя NH разм. 4A, 1-пол., 1250 A, 690 В с плоским контактом

версия			
торговая марка изделия	SETRON		
наименование изделия	Системы силовых низковольтных предохранителей		
исполнение резьбы соединительного болта	M16		
исполнение изделия	Основания NH с...м механизмом		
Общие технические данные			
число полюсов	1		
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	NH4a		
напряжение питания			
напряжение питания			
<ul style="list-style-type: none"> <li>при переменном токе расчетное значение</li> </ul>	690 V		
<ul style="list-style-type: none"> <li>при постоянном токе</li> </ul>	600 V		
Подробнее			
компонент изделия откидное устройство	Да		
ном. предельная отключающая способность при коротком замыкании (Icu)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>при переменном токе расчетное значение</li> </ul>	120 kA		
<ul style="list-style-type: none"> <li>при постоянном токе расчетное значение</li> </ul>	25 kA		
СВЯЗИ			
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме макс.	65 N·m		
исполнение электрического соединения	с поворотным механизмом		
<ul style="list-style-type: none"> <li>для главной цепи</li> </ul>	плоское соединение		
Механическая конструкция			
высота	419 mm		
ширина	116 mm		
глубина	217,5 mm		
вид креплений	жесткий монтаж		
вид креплений втычной монтаж	Нет		
масса нетто	5 168 g		
General Product Approval	Test Certificates	other	Environment
<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Special Test Certificate</a>	<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Environmental Confirmations</a>

### Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).  
<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NH7520>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NH7520>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NH7520](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH7520)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



последнее изменение:

10.02.2022

