



Зуммер, непрерывный или прерывистый тон, регулируется, 85 дБ, цвет: черный, 115 В AC, диаметр 70 мм

торговая марка изделия	SIRIUS	
наименование изделия	Зуммер	
Общие технические данные		
функция изделия регулируемый звуковой сигнал	Да	
тип напряжения рабочего напряжения	Переменный ток	
рабочее напряжение		
• 1 при переменном токе при 50 Гц расчетное значение	115 V	
• 1 при переменном токе при 60 Гц расчетное значение	115 V	
относительный положительный допуск рабочего напряжения	10 %	
относительный отрицательный допуск рабочего напряжения	-10 %	
потребляемый ток макс.	25 mA	
частота звука		
• 1	1,75 kHz	
справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2	P	
акустический сигнал		
тип звукового сигнала	непрерывный тон / пульсирующий тон	
срок службы звукового сигнализатора	5 000 h	
уровень громкости	85 dB	
уровень громкости	85 ... 85 dB	
частота звука прерывистого звука	1,75 ... 1,75 kHz	
Корпус		
высота	72 mm	
ширина	70 mm	
наружный диаметр элемента сигнальной колонны	70 mm	
материал	ПК	
цвет	черный	
вид креплений	Байонет	
степень защиты IP	IP65	
Условия окружающей среды		
окружающая температура при эксплуатации	-20 ... +50 °C	
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8WD4440-0FA>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WWW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4440-0FA>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4440-0FA>

Банк изображений (фотографии продуктов, двумерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4440-0FA&lang=en





последнее изменение:

23.12.2020 