



сумеречный выключатель со светочувствительным датчиком 230 В, 50/60 Гц, 1 мод, 100 KLUX IP30

версия		
торговая марка изделия	SETRON	
наименование изделия	Ступенчатый выключатель для снижения освещенности	
напряжение питания		
рабочее напряжение расчетное значение	230 V	
частота напряжения питания расчетное значение		
• мин.	60 Hz	
• макс.	50 Hz	
класс защиты		
степень защиты IP	IP30, IP40	
степень защиты IP светочувствительного датчика	IP55	
класс защиты оборудования светочувствительного датчика	II	
Коммутационная способность		
коммутационная способность по полной мощности		
• при нагрузке от люминесцентных ламп с параллельной компенсацией	1 000 VA	
• при нагрузке от люминесцентных ламп без компенсации	2 000 VA	
коммутационная способность по току		
• ном. значение	16 A	
коммутационная способность по активной мощности при нагрузке лампы накаливания	2 000 W	
Настраиваемые параметры		
регулируемая светочувствительность		
• исходное значение	2 lx	
• конечное значение	100 000 lx	
связи		
длина кабеля для светочувствительного датчика макс.	50 m	
Механическая конструкция		
высота	90 mm	
ширина	17,5 mm	
глубина	70 mm	
монтажная глубина	70 mm	
число монтажных единиц в ширину	1	
вид креплений	DIN-рейка	
вид креплений светочувствительного датчика	для настенного монтажа	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other



other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=7LQ2300>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/7LQ2300>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LQ2300

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

последнее изменение:

24.06.2022

