



Ограничитель перенапряжений, варистор со светодиодом, 48–127 В AC, 24–70 В DC, для вспомогательных контакторов и контакторов двигателя
Типоразмер S00

торговая марка изделия	SIRIUS	
наименование изделия	ограничитель перенапряжения	
Общие технические данные		
типоразмер контактора	S00	
сертификат соответствия	CE / UL / CSA	
Директива RoHS (дата)	10/01/2009	
тип напряжения оперативного напряжения питания	AC/DC	
оперативное напряжение питания 1 при переменном токе		
• при 50 Гц	48 ... 127 V	
• при 60 Гц	48 ... 127 V	
частота оперативного напряжения питания		
• 1 расчетное значение	50 Hz	
• 2 расчетное значение	60 Hz	
оперативное напряжение питания 1		
• при постоянном токе	24 ... 70 V	
исполнение ограничителя перенапряжений	Варистор	
Условия окружающей среды		
окружающая температура		
• при эксплуатации	-25 ... +60 °C	
• при хранении	-40 ... +80 °C	
Монтаж/ крепление/ размеры		
монтажное положение	любой	
вид креплений	втычной	
высота	46 mm	
ширина	28 mm	
глубина	9 mm	
Разрешения Сертификаты		
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity

Test Certificates




Marine / Shipping



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other	Railway	Environment
 	Confirmation		Vibration and Shock Environmental Confirmations

Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT2916-1JK00>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1JK00>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2916-1JK00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1JK00&lang=en





последнее изменение:

22.10.2022 