

Вспомогательный выключатель 2 НО Подключение цепи управления: винтовой зажим



Общие технические данные		
торговая марка изделия		SIRIUS
наименование изделия		вспомогательный выключатель компактного отвода
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529		IP20
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529		с защитой от вертикального прикосновения пальцем
относительная атмосферная влажность при эксплуатации	%	10 ... 90
окружающая температура		
• при транспортировке	°C	-55 ... +80
• при хранении	°C	-55 ... +80
• при эксплуатации	°C	-20 ... +60
справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2		K
Вспомогательный контур		
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов		0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов		2
Монтаж/ крепление/ размеры		
ширина	mm	45
высота	mm	32
глубина	mm	25
Подсоединения/ клеммы		
длина зачистки изоляции	mm	10
исполнение электрического соединения		
• для цепи вспомогательного и оперативного тока		винтовой зажим
исполнение винтового зажима для вспомогательных контактов		M6
начальный пусковой крутящий момент для вспомогательных контактов при винтовом зажиме	N·m	0,8 ... 1,2
вид подключаемых сечений проводов для вспомогательных контактов		
• однопроводной		максимально 2x (1 ... 4 мм ²)
• тонкожильный		
— с заделкой концов кабеля		2x (0,5 ... 1,5 мм ²), 2x (0,75 ... 2,5 мм ²)
вид подключаемых сечений проводов для проводов американского калибра (AWG) для вспомогательных контактов		2x (20 ... 16), 2x (18 ... 14), 1x 12
Сертификаты/ допуски к эксплуатации		
сертификат соответствия		IEC / EN 60947-6-2
General Product Approval		EMC
		Functional Safety/Safety of Ma-

[Confirmation](#)Declaration of Con-
formity

Test Certificates

Marine / Shipping



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

ABS



DNV



PRS



RINA

other

[Confirmation](#)**Дополнительная информация****Siemens has decided to exit the Russian market (see here).**<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>**Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.**

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RA6911-1A>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA6911-1A>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA6911-1A>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA6911-1A&lang=en



последнее изменение:

21.01.2021 