

BD01-AK2X/CEE325S18 TAP-OFF UNIT




Рисунок аналогичен

версия	
наименование изделия	ответвительная коробка для системы шинного распределителя BD01
рабочее напряжение при переменном токе	
• при 50 Гц расчетное значение макс.	400 V
• при 60 Гц расчетное значение макс.	400 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP54
Главная цепь	
рабочая частота расчетное значение	
• мин.	50 Hz
• макс.	60 Hz
рабочий ток	
• для электрической цепи 1 при переменном токе при 50 Гц расчетное значение макс.	32 A
• для электрической цепи 1 при переменном токе при 60 Гц расчетное значение макс.	32 A
Отводные точки	
исполнение отводного блока	штепсельная розетка
исполнение защиты от коротких замыканий и перегрузки в отводном блоке	3-полюсный цоколь предохранителя D02
типоразмер отводного блока	2
число полюсов отводного блока	5
Механическая конструкция	
высота	176 mm
ширина	160 mm
длина	265 mm
число монтажных единиц в ширину	8
компонент изделия фиксатор	Да
Дополнительная информация	

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=BVP:034281>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/BVP:034281>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=BVP:034281](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=BVP:034281)

**CAx-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

---

последнее изменение:

01.07.2021 

