


сборная шина, 63 А, 3-пол., шаг 15 мм вилочный вариант для 5 устройств



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	сборная шина
исполнение изделия	63А ТЕ 15 мм 5Х 3Р
исполнение сборной шины	пластинчатая
Общие технические данные	
обработка поверхности луженый	Нет
Главная цель	
рабочий ток расчетное значение	63 А
Подробнее	
характеристика изделия гибкий	Нет
Механическая конструкция	
длина	216 mm
масса нетто	102,74 g
материал шинопровода	SF-Cu 58 F 25
General Product Approval	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).
<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST2604>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST2604>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=5ST2604

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

последнее изменение:

24.06.2022 

