



SENTRON, держатель предохранителей, класс CC, 3-пол., In: 30 A, Un AC: 600 В, светодиод сигнализатор, компактный вариант, следует соблюдать национальные правила монтажа !

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Держатель предохранителя
исполнение изделия	Светодиодный сигнализатор, компактное исполнение
Общие технические данные	
число полюсов	3
типоразмер плавких вставок предохранителей	Класс срабатывания CC
напряжение питания	
рабочее напряжение	600 V
• при переменном токе расчетное значение	
степень защиты IP	IP20
Механическая конструкция	
высота	90 mm
ширина	45 mm
глубина	58 mm
масса нетто	201 g
Сертификаты	
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	F
General Product Approval	
Declaration of Conformity	

[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).
<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mfb=3NW7534-1HG>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NW7534-1HG>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NW7534-1HG

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



последнее изменение:

10.02.2022 

