



SENTRON, держатель цилиндрических предохранителей, 10x85 мм, 1-пол.,
In: 32 A, Ue DC: 1500 В, для фотоэлектрических энергосистем

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	Держатель цилиндрических предохранителей	
исполнение изделия	Для фотоэлектрических устройств	
Общие технические данные		
число полюсов	1	
типоразмер плавких вставок предохранителей	10 x 85 мм	
напряжение питания		
рабочее напряжение	1 500 V	
• при постоянном токе расчетное значение		
степень защиты IP	IP20	
Механическая конструкция		
высота	130 mm	
ширина	23 mm	
глубина	64 mm	
масса нетто	92 g	
Сертификаты		
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	F	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).
<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mfb=3NW7613-4>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NW7613-4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NW7613-4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



последнее изменение:

10.02.2022 

