



клемма предохранителя 5x 20 мм 4 мм², ширина 6,2 мм, цвет: черный

версия	
торговая марка изделия	ALPHA
вид источника света как индикатор неисправности	СИД
исполнение плавкой вставки предохранителя	G-предохранитель 5x20 мм
исполнение держателя предохранителя	откидной вариант
Общие технические данные	
изоляционный материал	термопласт
шаг клеммы	6,2 mm
напряжение питания	
рабочее напряжение расчетное значение	500 V
тип напряжения для питания индикатора неисправности	прочее
класс защиты	
класс пожаростойкости согласно UL 94	V0
Главная цель	
рабочий ток расчетное значение	6,3 A
появление	
цвет	черный
Подробнее	
компонент изделия требуется торцовая пластина	Да
число	
число уровней клемм	1
связи	
поперечное сечение подключаемого провода однопроводной	
• мин.	0,2 mm ²
• макс.	0,2 mm ²
поперечное сечение подключаемого провода тонкожильный	
• с заделкой концов кабеля мин.	4 mm ²
• с заделкой концов кабеля макс.	4 mm ²
• без заделки концов кабеля мин.	0,2 mm ²
• без заделки концов кабеля макс.	4 mm ²
исполнение соединения	
• 1	прочее
• 2	Соединение с помощью штепсельных зажимов
положение для соединительной клеммы	вверху
Механическая конструкция	
высота при монтаже на мин. высоте	55,93 mm
глубина	63,38 mm
длина	56 mm
вид креплений	Монтажная шина 35 мм

материал изолятора	прочее
условия окружающей среды	
окружающая температура при эксплуатации	
• мин.	105 °C
• макс.	105 °C
General Product Approval	Declaration of Con- formity other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other	Environment
--------------	--------------------

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8WH6000-1GG08>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8WH6000-1GG08>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH6000-1GG08

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



последнее изменение:

19.08.2022 

