



контакт аварийного отключения с кнопкой диагностики и квитирования 1 NO + 1 HЗ, для авт. выключателей 5SL, 5SY, 5SP ВДТ 5SU1, УДТ 5SV (для 5SU1 необходим соединитель рукоятки 5ST3805-1)

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	Выключатель сигнала ошибки	
исполнение изделия	Возможность монтажа	
исполнение изделия заводской установки	Нет	
коммутационная износостойкость типичный	10 000	
степень защиты IP	IP20	
текущий контроль		
тип напряжения оперативного напряжения	AC/DC	
Подробнее		
компонент изделия	Да	
<ul style="list-style-type: none"> • блок дополнительных контактов аварийного отключения 		
число блоков дополнительных контактов аварийного отключения	0	
число размыкающих контактов	1	
число замыкающих контактов	1	
число переключающих контактов	0	
дополнение изделия монтируемый	универс.	
дополнение изделия	Выключатель сигнала ошибки	
связи		
поперечное сечение подключаемого провода		
<ul style="list-style-type: none"> • мин. • макс. 	0,5 mm ² 2,5 mm ²	
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме		
<ul style="list-style-type: none"> • макс. 	1 N·m	
вид подключаемых сечений проводов для проводов американского калибра (AWG)	24 ... 12	
Механическая конструкция		
высота	90 mm	
ширина	9 mm	
глубина	70 mm	
число монтажных единиц в ширину	0,5	
масса нетто	72 g	
условия окружающей среды		
стандарт	IEC/EN60947-5-1; IEC/EN62019; GB14048.5	
окружающая температура при эксплуатации		
<ul style="list-style-type: none"> • мин. • макс. 	-25 °C 55 °C	
окружающая температура при хранении мин.	-40 °C	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

other	Railway	Environment
-------	---------	-------------

[Miscellaneous](#)[Vibration and Shock](#)[Environmental Con-
firmations](#)**Дополнительная информация**

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5ST3020-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5ST3020-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3020-2

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





