SIEMENS

Лист тех. данных 3TG1010-1BB4

Реле мощности, AC-3 8,4 A, 4 кВт/400 В 4 НО, DC 24В с подключением плоским штекером 6,3 x 0,8 мм

потребляемая активная мощность	4 W
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	K
Директива RoHS (дата)	07/01/2006
окружающая температура при эксплуатации	-25 ... +55 °C
число полюсов	4
число замыкающих контактов для главных контактов	3
число размыкающих контактов для главных контактов	0
тип напряжения	пост. ток
рабочий ток	
● при AC-1 при 400 В расчетное значение	16 A
● при AC-3 при 400 В расчетное значение	8,4 A
● при AC-3e при 400 В расчетное значение	6,4 A
рабочая мощность	
● при AC-3 при 400 В расчетное значение	4 kW
● при AC-3e при 400 В расчетное значение	3 W
оперативное напряжение питания при постоянном токе расчетное значение	24 ... 24 V
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	1
число переключающих контактов для вспомогательных контактов	0
вид креплений	винтовое и защёлкивающееся крепление на стандартной монтажной шине 35 мм
● последовательный монтаж	Да
высота	62 mm
ширина	36 mm
глубина	61 mm
исполнение электрического соединения	
● для главной цепи	плоский штекер
● для цепи вспомогательного и оперативного тока	плоский штекер
Безопасность	
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529	IP00
Сертификаты/ допуски к эксплуатации	
General Product Approval	**Declaration of Conformity**

© Copyright Siemens

Confirmation

Declaration of Conformity	Test Certificates		other
	Special Test Certificate	Type Test Certificates/Test Report	Confirmation

Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).
https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.
Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке
Информация об упаковке

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)
https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3TG1010-1BB4

Онлайн-генератор Cax
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TG1010-1BB4

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TG1010-1BB4

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TG1010-1BB4&lang=en

Характеристика: зависимая характеристика защиты, I²t, ток обрыва
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TG1010-1BB4/char

Другие характеристики (например: срок службы электропроводки, частота включений)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TG1010-1BB4&objecttype=14&gridview=view1



© Copyright Siemens



последнее изменение: 23.05.2022

© Copyright Siemens