



DIAZED, резьбовой колпачок DIII 63 A 500 В AC/DC, изолирующий материал с контрольным отверстием

версия		
торговая марка изделия		SETRON
наименование изделия		Резьбовой колпачок DIAZED
исполнение изделия		С контрольным отверстием
Общие технические данные		
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1		DIII
напряжение питания		
напряжение питания при переменном токе расчетное значение		500 V
Механическая конструкция		
масса нетто		36 g
материал головки предохранителя типа D		Пластмасса
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Conformations](#)

Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/Catalog/product?mlfb=5SH1231>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SH1231>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SH1231

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>



последнее изменение:

10.02.2022 

