



SIRIUS, Интерфейсный модуль Интерфейс DP, для модульной системы безопасности 3RK3 Интерфейс PROFIBUS-DP 12 Мбит/с, RS 485
Установочная ширина 45 мм Пружинная клемма параметрируется с помощью Safety ES без соединительного кабеля

торговая марка изделия	SIRIUS
категория изделия	Модульная система безопасности
наименование изделия	Интерфейсный модуль
исполнение изделия	DP-нтрфейс
Общие технические данные	
сертификат соответствия допуск UL	Да
степень загрязнения	2
степень защиты IP	IP20
ударопрочность	15г / 11 мсек
вибропрочность	
• согласно МЭК 60068-2-6	5 ... 500 Hz: 0,75 mm
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	K
Директива RoHS (дата)	05/01/2012
Условия окружающей среды	
высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря макс.	4 000 m; показатели дерейтинга указаны в памятке изделия 109792701
относительная атмосферная влажность при эксплуатации	10 ... 95 %
Электромагнитная совместимость	
наведение кондуктивных помех	
• вследствие импульса согласно МЭК 61000-4-4	2 кВ (порты питания)
• вследствие перенапряжения при замыкании на землю согласно МЭК 61000-4-5	контрольный уровень 0,5 кВ / 1 кВ
Связь/ протокол	
протокол поддерживается	
• протокол PROFIBUS DP	Да
Цепь тока управления/ управление	
тип напряжения	пост. ток
пик тока включения при 24 В	70 А
длительность пика тока включения при 24 В	1 ms
Монтаж/ крепление/ размеры	
монтажное положение	вертикальной
вид креплений	монтажная шина
высота	113 mm
ширина	45 mm
глубина	124 mm
Подсоединения/ клеммы	
вид подключаемых сечений проводов	
• для вспомогательных контактов	
— однопроводной	2x (0,25 ... 1,5 мм ²)
— тонкожильный с заделкой концов кабеля	2x (0,25 ... 1,5 мм ²)

— тонкожильный без заделки концов кабеля

- для проводов американского калибра (AWG) для вспомогательных контактов

2x (0,25 ... 1,5 мм²)

2x (20 ... 16)

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	EMC	Functional Safety/Safety of Machinery
--------------------------	-----	---------------------------------------



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Declaration of Conformity	Test Certificates	other
---------------------------	-------------------	-------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK3511-2BA10>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK3511-2BA10>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK3511-2BA10>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK3511-2BA10&lang=en





последнее изменение:

07.08.2023 