



диспетчер данных для связи между ПК и конфигурации с помощью веб-браузера считывание - с помощью веб-браузера, приложения (смартфон, планшет), CSV и Powermanager, хранилище данных

версия			
торговая марка изделия	SENTRON		
Общие технические данные			
точность измерения	Общая точность +/-1% (от конечной отметки шкалы/класс 1		
измеряемая величина "ток" расчетное значение	63 A		
напряжение питания			
вариант измеряемой сетевой частоты конечное значение	50 +/- 5%		
частота сети расчетное значение	Да		
• 50 Гц			
пригодность			
пригодность к использованию			
• амперметр	Нет		
• измеритель реактивной мощности	Да		
• тахометр	Нет		
• частотомер	Да		
• счетчик импульсов	Нет		
• вольтметр	Нет		
• устройство измерения активной мощности	Да		
Механическая конструкция			
высота	85 mm		
глубина	32,7 mm		
число монтажных единиц в ширину	4		
масса нетто	280 g		
General Product Approval	Declaration of Conformity	other	Environment

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).
<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=7KT1260>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<http://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/7KT1260>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KT1260

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





