

крышный вентилятор, проем: Ш: 292 мм, В: 292 мм, RAL 7035, IP54, расход воздуха: 550 м³/ч, Ue AC: 230 В



версия	
торговая марка изделия	SIVACON
наименование изделия	Крышевой вентилятор
вид вентиляции	удаление воздуха
исполнение вентилятора вставной вентилятор	Нет
исполнение изделия исполнение защиты от электромагнитных помех	Нет
Общие технические данные	
A-взвешенный уровень звуковой мощности макс.	55 dB
потребляемая активная мощность ном. значение	64 W
ширина проема	292 mm
высота проема	292 mm
длительность работы	40 000 h
частота вращения ротора при 50 Гц расчетное значение	0,29 1/min
частота вращения ротора при 60 Гц расчетное значение	0,35 1/min
тип напряжения рабочего напряжения	Переменный ток
рабочее напряжение	
<ul style="list-style-type: none"> при переменном токе при 50 Гц расчетное значение макс. 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> при переменном токе при 60 Гц расчетное значение макс. 	230 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP54
появление	
цвет	светло-серый
Подробнее	
компонент изделия вентилятор	Да
число	
число вентиляторов	1
Механическая конструкция	
высота	361 mm
ширина	361 mm
глубина	211 mm
место монтажа	крыша
вид креплений	крепление с защелкой
вид креплений	
<ul style="list-style-type: none"> для монтажа в 19-дюймовые стойки 	Нет
<ul style="list-style-type: none"> настенный монтаж 	Нет
масса нетто	4,4 kg
материал	пластмасса
окружающая температура при эксплуатации	

- МИН.
- МАКС.

-10 °C

55 °C

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8MR6423-5VL60>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8MR6423-5VL60>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6423-5VL60

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

последнее изменение:

10.02.2022

