



Компактный модуль ASIsafe K45F цифровая безопасность, 4F-DI, IP67 4 x вход для механических датчиков 4 x розетка M12
Монтажная панель 3RK1901-2EA00 или 3RK1901-2DA00
заказывается отдельно

| Общие технические данные | | |
|---|-----|--|
| исполнение изделия | | компактный модуль безопасности K45F, 4F-DI |
| Конфигурация вход/выход | | 0 |
| Код ID/ID2 | | B/F |
| протокол поддерживается протокол интерфейса AS | | Да |
| Количество гнезда вход/выход | | 4 |
| исполнение электрического соединения входов и выходов | | M12 |
| Рабочее напряжение в соответствии со спецификацией AS-Interface | V | 26,5 ... 31,5 |
| AS-Interface общее потребление тока макс. | mA | 70 |
| Адресация | | переднее гнездо адресации |
| справочный идентификатор согласно DIN 40719 с дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750 | | A |
| справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2 | | A |
| Входы | | |
| число цифровых входов противоаварийный | | 4 |
| Входы | | <ul style="list-style-type: none"> датчики коммутационный уровень-высокий коммутационный уровень-низкий |
| входной ток на цифровом входе при сигнале <1> мин. | mA | 5 |
| исполнение разводки выводов входов | | специальная загрузка |
| Выходы | | |
| тип напряжения значений выходного напряжения | | Постоянный ток |
| Индикация состояния | | <ul style="list-style-type: none"> индикация вход/выход индикация AS-Interface/диагностика |
| желтый светодиод | | |
| светодиод зеленый/красный | | |
| Условия окружающей среды | | |
| окружающая температура | | <ul style="list-style-type: none"> при эксплуатации при хранении |
| | °C | -25 ... +70 |
| | °C | -40 ... +85 |
| степень защиты IP | | IP67 |
| Данные по механике | | |
| ширина | mm | 45 |
| высота | mm | 80 |
| глубина | mm | 34 |
| вид креплений | | монтаж на монтажной шине/стеновой монтаж через монтажную плату для компактного модуля K45 |
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации | | |
| General Product Approval | EMC | Functional |


[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Declaration of Conformity

Marine / Shipping



EG-Konf.



LRS



PRS



RINA

Marine / Shipping

other


[Confirmation](#)
[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RK1205-0CQ00-0AA3>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1205-0CQ00-0AA3>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RK1205-0CQ00-0AA3>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1205-0CQ00-0AA3&lang=en



последнее изменение:

14.06.2023 